



## Artikellista - Pneumatik

**188-900-(636/698/735)**

Pneumatik cylinder

10 kg



**188-450** Ventil pneumatik

Manuell 5/3

Med stängt mittläge

0,7 kg




**188-455** Ventil pneumatik

EI 24V DC 5/2

Med fjäderretur

0,6 kg



**188-458** Ventil pneumatik

Dubbel el 24V DC 5/3

Stängt mittläge

0,7 kg



**188-460** Spole

24V DC

0,1 kg



**188-465** Kontakt

24V DC med lampa

0,1 kg



## Artikellista - Pneumatik

**188-485** Kontakt  
24V DC med lampa och sladd  
0,1 kg



**188-459** Strypback  
10mm 1/4  
0,1 kg

**188-461** Rak nippel  
10mm 1/4  
0,1 kg

**188-462** T nippel  
10mm  
0,1 kg

**188-463** Slang nippel  
9mm 1/4  
0,1 kg

**188-464** Ljuddämpare  
1/4  
0,1 kg

**188-470** Nippel skarv  
10mm  
0,1 kg

**188-489** Nippel 90 grader  
10mm  
0,1 kg

**188-472** Nippel byxa  
10mm  
0,1 kg

**188-466** Slang  
10mm PUR  
0,1 kg

**188-467** T clip  
10mm Plast  
0kg



## Artikellista - Pneumatik

**188-468** Styrssystem öppet  
Pneumatisk dubbel el ventil 5/3  
Fjärrstyrning med mottagare och  
sändare, 24V DC, mottagaren har  
även knappar för manuell styrning.  
Förmonterat på plåt.  
2 kg



**188-469** Styrsystem inbyggt  
Samma som i 188-468, inbyggt med  
manöverknappar.  
3,6 kg



**188-471** Sändare och mottagare  
24V DC  
0,3 kg

