



**800-005/006 Fliptop Multi Hydraulik - Das Dachsystem für Fzg bis bis 9m**

Fliptop Multi Pneumatik ist unser Dachsystem, welches sich von der Mitte zu beiden Seiten des Containers/ Mulde öffnet. Das Öffnen des Daches geschieht mittels eines Luftzylinders der sich wahlweise am vorderen oder hinteren Giebel befindet. Bei längeren Fahrzeugen befindet sich jeweils ein Zylinder an dem vorderen und hinteren Giebel. Die Zylinder und das Drosselrückschlagventil gehören zum Lieferumfang des Systems. Das Manövrierventil muss separat bestellt werden. In unserem Sortiment erhalten Sie auch ein komplettes hydraulisches Aggregat mit Fernsteuerung. Das ganze System ist Warmverzinkt und alle Gelenkpunkte sind mit Lagerhülsen versehen.

**Gerüst:****800-003-6 Fliptop Multi Hydraulik 2200-2400 6M****800-004-6 Fliptop Multi Hydraulik 2400-2600 6M**

Lieferumfang: Giebel ohne Zylinder, Giebel mit Zylinder, Mittenrohre, Seitenrohre, Schraubensatz und Drosselrückschlagventil.

**800-003-7 Fliptop Multi Hydraulik 2200-2400 7M****800-004-7 Fliptop Multi Hydraulik 2400-2600 7M**

Lieferumfang: Giebel ohne Zylinder, Giebel mit Zylinder, Mittenrohre, Stützbogen, Seitenrohre, Schraubensatz und Drosselrückschlagventil.

**800-003-9 Fliptop Multi Hydraulik 2200-2400 7-9M****800-004-9 Fliptop Multi Hydraulik 2400-2600 7-9M**

Lieferumfang: 2st Giebel mit Zylinder, Stützbogen mit gekoppeltem Mittenrohr, Mittenrohre, Seitenrohre, Schraubensatz und Drosselrückschlagventil.

**Plane:****188-000-2 Fliptop Multi Hydraulik Plane (einfach) L=4-5M****188-000-22 Zusatzkosten für Multi Hydraulik mit einer Länge über 5M****188-000-7 Fliptop Multi Hydraulik Plane (gedoppelt) L=4-5M****188-000-77 Zusatzkosten für Multi Hydraulik mit einer Länge über 5M****188-000-8 Fliptop Multi Hydraulik Plane (isoliert) L=4-5M****188-000-88 Zusatzkosten für Multi Hydraulik mit einer Länge über 5M**

Lieferumfang: Plane und Montagezubehör.

**Zubehör:****188-569-2 Gerade Befestigung für das Seitenrohr****188-570-2 Winkelbefestigung für das Seitenrohr**




## Artikelliste - art.nr. 800-(003/004)-6


- 1 st **800-105 (2200-2400)**  
**800-107 (2400-2600)**  
Giebel mit Zylinder  
Warmverzinkt  
34 kg



- 1 st **800-102 (2200-2400)**  
**800-104 (2400-2600)**  
Giebel  
Warmverzinkt  
29 kg



- 2 st **12329 FZB** Stahlrohr 50x30x2  
Warmverzinkt L=6000  
2,4 kg/m



- 4 st **18622 FZB** Stahlrohr 50x1,5  
Warmverzinkt L=6000  
1,8 kg/m

- 1 st **800-119** Schraubensatz  
4 st M8x45  
8 st M8x65  
12 st M8 Sicherungsmutter
- 24 st Unterlegscheibe 9x28x2




## Artikelliste - art.nr. 800-(003/004)-7


- 1 st **800-105 (2200-2400)**  
**800-107 (2400-2600)**  
 Giebel mit Zylinder  
 Warmverzinkt  
 34 kg




- 1 st **800-102 (2200-2400)**  
**800-104 (2400-2600)**  
 Giebel  
 Warmverzinkt  
 29 kg



- 1 st **800-117** Stützboge  
 Warmverzinkt  
 8 kg



- 2 st **12329 FZB** Stahlrohr 50x30x2  
 Warmverzinkt L=6000  
 2,4 kg/m



- 4 st **18622 FZB** Stahlrohr 50x1,5  
 Warmverzinkt L=6000  
 1,8 kg/m

- 1 st **800-119** Schraubensatz  
 4 st M8x45  
 8 st M8x65  
 12 st M8 Sicherungsmutter
- 24 st Unterlegscheibe 9x28x2



## Artikelliste - art.nr. 800-(003/004)-9


- 2 st **800-105 (2200-2400)**  
**800-107 (2400-2600)**  
Giebel mit Zylinder  
Warmverzinkt  
34 kg




- 1 st **800-120 (2200-2400)**  
**800-118 (2400-2600)**  
Stützbogen mit gekoppeltem Mittenrohr  
Warmverzinkt  
27 kg



- 2 st **12329 FZB** Stahlrohr 50x30x2  
Warmverzinkt L=6000  
2,4 kg/m



- 4 st **18622 FZB** Stahlrohr 50x1,5  
Warmverzinkt L=6000  
1,8 kg/m



- 1 st **800-119** Schraubensatz  
4 st M8x45  
8 st M8x65  
12 st M8 Sicherungsmutter  
24 st Unterlegscheibe 9x28x2



## Artikelliste - art.nr. Multi Hydraulik Zubehör

---

**188-569-2** Befestigung

El. verzinkt

0,4 kg



**188-570-2** Befestigung

El. verzinkt

0,1 kg

